



VÄLIPOHJAT


LAKKA

21.05.2018


VÄLIPOHJAT

SISÄLLYSLUETTELO

| | |
|----------|--|
| VP-1400 | EMH-400PRO, Ontelolaattaväli pohja (tasoitettu sisäkatto) |
| VP-2400 | EMH-400PRO, Ontelolaattaväli pohja (puukoolattu sisäkatto) |
| VP-2350 | EMH-350PRO, Ontelolaattaväli pohja (puukoolattu sisäkatto) |
| VP-1380P | EKO-380P, Ontelolaattaväli pohja (tasoitettu sisäkatto) |
| VP-2380P | EKO-380P, Ontelolaattaväli pohja (puukoolattu sisäkatto) |



VP-1 = Pintamateriaali huonetilan mukaan
70 mm pintabetoni
30 mm askeläänieriste
175 - 200 mm ontelolaatta
3 mm LAKKA SEINÄTASOITTEET



VP-2 = Pintamateriaali huonetilan mukaan


70 mm pintabetoni

30 mm askeläänieriste

175 - 200 mm ontelolaatta

48 mm koolaus K300

13 mm kipsilevy, paneeli tai muu vastaava pinnoite



halkaistu EMH-350PRO
+ (irtoeriste 40mm)

Korokepalat ja
elastinen kittaus

VP-2 = Pintamateriaali huonetilan mukaan


70 mm pintabetoni

30 mm askeläänieriste

175 - 200 mm ontelolaatta

48 mm koolaus K300

13 mm kipsilevy, paneeli tai muu vastaava pinnoite




Työmaalla halkaistu EKO-380P
+ irtoeriste 50 mm

Palkkiharkko EKO-380P ympäri
rakennuksen. Jälkivalu ja rauditus
rakennesuunnitelmien mukaan

Muurausside RST k600

VP-1
Korokepalat ja elastinen kittaus

VP-1 = Pintamateriaali huonetilan mukaan
70 mm pintabetoni
30 mm askeläänieriste
175 - 200 mm ontelolaatta
3 mm LAKKA SEINÄTASOITTEET



Työmaalla halkaistu EKO-380P
+ irtoeriste 50 mm

Palkkiharkko EKO-380P ympäri
rakennuksen. Jälkivalu ja rauditus
rakennesuunnitelmien mukaan

Muurausside RST k600

VP-2

Korokepalat ja elastinen kittaus

VP-2 = Pintamateriaali huonetilan mukaan

70 mm pintabetoni

30 mm askeläänieriste

175 - 200 mm ontelolaatta

48 mm koolaus K300

13 mm kipsilevy, paneeli tai muu vastaava pinnoite